

For Earth, For Life  
Kubota

**BX**

**KUBOTA  
BX SERIE**

BX231 – BX261



De tractoren van de BX-serie zijn kleiner dan een normale tractor en gemakkelijker te bedienen. Het intuïtieve en ergonomische bestuurdersplatform, dat beschikbaar is voor zowel de cabine als de beugel versies, zorgt ervoor dat alle bedieningselementen binnen handbereik zijn. Bovendien betekent de standaard cruisecontrol functie dat u bij het maaien van grote gazons uw voet niet op het gaspedaal hoeft te houden.

Comfort dat op elk niveau scoort

Vederlicht  
voor het  
behalen van  
resultaten



**Meer tijd overhouden voor uw gezin**

Zelfs als een energiek potje voetbal niet het eerste is wat u wilt op uw vers gemaaid gazon, zullen de zeer betaalbare BX-serie tractoren u in een mum van tijd helpen om het er weer geweldig uit te laten zien. Ze zijn compact en licht van gewicht en combineren een minimale impact met een maximaal rendement en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

De perfecte teamspeler





# Gemaakt om het leven mooi te maken

Hun lage gewicht maakt de BX-serie tractoren ideaal voor landschapsverzorging en onderhoud van landerijen. Twee dubbelwerkende ventielen aan de achterzijde zorgen voor alle hydraulische kracht en soepelheid die nodig is om een groot aantal accessoires aan te drijven - van maaidekken en grasopvang tot voorladers en grondbewerkingswerktuigen.

Voor ontspannende dagen in de tuin



## Prestaties en meerwaarde van de volgende generatie

Of het nu gaat om gemeentelijk, commercieel of particulier gebruik, de extreme betrouwbaarheid en robuustheid van uw BX-serie tractor zorgt voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Van het opruimen van een speeltuin tot het ruimen van sneeuw, van landschapsverzorging tot voorlader werkzaamheden, de BX-serie blijft presteren - jaar in, jaar uit.

**Het vermogen om het leven leuker te maken**

#Highlights

# De wendbare compact tractor

De compacte BX231/261 is kleiner dan een normale tractor en gemakkelijker te bedienen. Dankzij zijn hoge prestaties en veelzijdigheid is hij ook ideaal voor de meest uiteenlopende en veeleisende taken op het gebied van tuin- en landschapsverzorging en het onderhoud van landerijen.



### Altijd een betrouwbare partner

Krachtige en zuinige motoren, een robuuste hydrostatische transmissie en een uiterst duurzame frameconstructie maken een maximale productiviteit mogelijk. Door de compacte afmetingen kunt u effectief werken op kleine en hellende vlakken en door het lage basisgewicht blijven de gazons intact.



# Eén motor, veel positieve kenmerken

**Kubota is een van 's werelds grootste fabrikanten van dieselmotoren in dit vermogens segment. De motoren bieden bewezen kwaliteit en betrouwbaarheid en worden gekenmerkt door indrukwekkende vermogen reserves. Sterker nog: ze zijn niet alleen krachtig, maar maken ook indruk met hun lagere emissies, lager brandstofverbruik en soepele werking.**

#### **Een motor met spierkracht**

De BX231/261 tractoren worden aangedreven door de beproefde Kubota-motoren met hoog vermogen. De BX231 heeft een zuinige 17 kW (23 pk) en de BX261 een 19 kW (26 pk) dieselmotor onder de motorkap. Dit 3-cilinder werkpaard biedt opmerkelijke prestaties voor een tractor van dit formaat - meer dan genoeg om uw zwaarste taken uit te voeren.

#### **Robuust en duurzaam**

De motorkap en spatborden van slijtvast materiaal zijn betrouwbaar bestand tegen schokken, deuken en andere beschadigingen, zodat uw BX-tractor er nog jaren lang net zo goed uitziet als hij werkt.



#### **Wist je dat?**

Wist u dat Kubota zijn eigen motoren produceert en dat Kubota wereldwijd marktleider is voor industriële dieselmotoren onder 100 pk? Het zal u wellicht verbazen onder welke motorkappen Kubota motoren aan het werk zijn. Topkwaliteit en efficiëntie zijn de hoofdingrediënten van dit succes.

#### **Eenvoudig onderhoud**

De motorkap uit één stuk kan volledig omhoog worden gebracht en alle relevante componenten zijn zonder gereedschap toegankelijk. Dit maakt het dagelijks onderhoud een fluitje van een cent.



#### **Compact, behoedzaam voor de bodem en wendbaar**

De BX231/261-tractoren hebben de fysieke afmetingen van een standaard zitmaaier en zijn indrukwekkend wendbaar, zelfs in de meest veeleisende plaatsen. Dankzij hun compacte afmetingen zijn ze effectief voor kleine en hellende vlakken; het lage basisgewicht is ook behoedzaam voor gevoelige gazons. Maar laat u niet misleiden door hun bescheiden afmetingen - deze tractoren hebben veel vermogen en kunnen een veelheid aan taken en projecten aan.



# Gemaakt voor maximale productiviteit

De BX231 en BX261 zijn betrouwbare partners als het gaat om het onderhoud van grote parken, tuin- en landschapsonderhoud of gemeentelijke winterdienst. Hun robuuste hydrostatische transmissie en uiterst duurzame frameconstructie zorgen voor een maximale productiviteit.



### Gewoon richting kiezen en het heft in handen nemen

De hydrostatische transmissie van de BX-tractoren maakt het mogelijk om snel en soepel vooruit of achteruit te kiezen via twee soepel lopende voetpedalen. Door slechts één pedaal te kunnen gebruiken, worden verkeerde handelingen uitgesloten en wordt een veilige werkomgeving gegarandeerd.

### Moeiteloos grote taken uitvoeren

Het maaien van grote oppervlakten, wanneer een constante snelheid vereist is, kan eenvoudig en comfortabel worden uitgevoerd met de cruisecontrol, waarmee de BX-tractoren standaard zijn uitgevoerd. Het zorgt ervoor dat de door u ingestelde snelheid automatisch op een constant niveau wordt gehouden. Zo kunt u uw voet van het gaspedaal halen en de klus zonder stress klaren.

### Gemakkelijk te rijden, gemakkelijk te manoeuvreren

De veelzijdige BX-tractoren zijn eenvoudig te besturen en te manoeuvreren. Zelfs de meest veeleisende maai klussen kunnen op een efficiënte en precieze manier worden uitgevoerd. Doordat ze soepel manoeuvreren tussen bomen en andere smalle plaatsen in de tuin, laten de machines zien dat ze meer zijn dan gewone tuintractoren. Een ander voordeel is dat de compacte afmetingen en het lichte bedrijfsgewicht het gazon beschermen.



#Platform/Cabine/Veilighheidsbeugel

# Meer controle, meer comfort, meer ruimte

Stap in en geniet van de rit - dat is waar het bij de BX-tractoren om draait. Met zijn goed afleesbare display biedt het moderne instrumentenpaneel alle informatie die u nodig heeft om uw BX-tractor veilig en doelgericht te bedienen. Een volledig gestoffeerde comfortstoel, een verstelbaar stuurwiel en de grotere beenruimte van het bestuurdersplatform zorgen voor maximale productiviteit en comfort.

## Ruim bestuurdersplatform

Het volledig vlakke platform met de ergonomisch gemonteerde bedieningselementen biedt veel ruimte en comfort.

## Comfortabele stoel

De standaard gemonteerde, mechanisch geveerde bestuurdersstoel met hoge rugleuning en verstelbare armleuningen biedt een hoog zitcomfort voor ontspannen rijden en werken. Als u nog meer comfort wilt, dan is de optionele luxe luchtgeveerde bestuurdersstoel de juiste keuze voor u. Maar u kunt de standaard comfortstoel ook aanpassen aan uw postuur en in hoogte. In combinatie met de andere praktische details kunt u zo uw taken op een ontspannen en comfortabele manier uitvoeren.

## Alle informatie in één oogopslag

Het duidelijk vormgegeven instrumentenpaneel is voorzien van goed leesbare aanduidingen voor alle belangrijke informatie. Dit zorgt voor een probleemloze, veilige en efficiënte werking van uw tractor. Eén blik is voldoende om de belangrijkste functies en de bedrijfsstatus van uw tractor te kennen.

## Individuele stuurverstelling

Het verstelbare stuurwiel kan eenvoudig worden aangepast aan elke bestuurder, ongeacht zijn of haar lengte. Deze functie is vooral nuttig wanneer de tractoren door meerdere bestuurders worden gebruikt.

## Ideaal voor lage doorgangen

De tractoren zijn uitgerust met een neerklapbare veiligheidsbeugel. Dit is een groot voordeel in situaties waar de hoofdruimte beperkt is, zoals in garages of schuren.

## Bescherming en comfort, het hele jaar door

Bij regenachtig weer of in de winter zijn lange werkdagen op een open tractor geen pretje. Daarom zijn beide modellen ook verkrijgbaar in een cabine-uitvoering, waardoor ze geschikt zijn voor professioneel gebruik, het hele jaar door. De comfortabele cabine biedt veel ruimte, goede geluidsisolatie, uitstekend zicht rondom en krachtige verwarming. Ventilatieopeningen aan de voor- en achterzijde zorgen voor een goede luchtcirculatie. Ook lage doorrijhoogtes zijn geen probleem voor de cabine tractor. Met een totale hoogte van minder dan 2 m kan de tractor in kleinere garages of in parkeergarages met beperkte hoogte worden gebruikt.



# Flexibele inzetbaarheid op elke ondergrond

Met de optionele fronthef bieden deze tractoren drie onafhankelijke montageruimtes. Dit maakt ze nog flexibeler in het gebruik en verkort de montagetijden. Dankzij een krachtige hefinrichting achter kunt u alle werktuigen uit Kubota's uitgebreide assortiment aanbouwwerktuigen gebruiken. Bovendien kunnen ze dankzij de hoge bodemvrijheid worden gebruikt op plaatsen waar andere compact tractoren niet kunnen komen.

## Voldoende hefvermogen voor veelzijdige toepassingen

De BX is voorzien van een robuuste, hydraulisch bediende 3-punts, categorie I hefinrichting achter. Met een hefvermogen van 550 kg is het krachtig genoeg om een grote verscheidenheid aan werktuigen aan de achterzijde te hanteren.

## Het hele jaar door flexibiliteit

De frontaftakas wordt direct door de motor aangedreven. Hierdoor beschikt u over drie onafhankelijke montageruimtes voor een breed scala aan frontaanbouw delen. Hierdoor worden de montagetijden verkort en heeft u het hele jaar door een grote flexibiliteit. Het is niet nodig om de middenonder maaier te demonteren om frontaanbouw delen te bedienen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u na het maaien kunt werken met een frontveegmachine zonder dat u werktuigen hoeft aan te koppelen of te demonteren.




## Wist je dat?

Wist u dat Kubota niet alleen een van de top-50 meest bekende merken in Japan is, maar ook een van de grootste tractor fabrikanten ter wereld? Alleen al in 2014 heeft Kubota meer dan 180.000 tractoren geproduceerd.

## Royale bodemvrijheid

U wordt vaak geconfronteerd met uiteenlopend terrein waar stenen, takken en andere obstakels het rijden lastig kunnen maken. Op andere momenten moet u zelf de stoepranden omzeilen. Geen probleem voor de BX-tractoren. Dankzij de hoge bodemvrijheid kunt u met deze tractoren comfortabel en zonder schades rijden.



# Perfect gecoördineerde werktuigen

Wat u ook doet - transporteren, maaien of lichte grondbewerking - er is altijd een BX-serie werktuig om het werk sneller en gemakkelijker te maken. De werktuigen kunnen snel en eenvoudig worden aan- en afgekoppeld, zodat u andere taken gemakkelijk kunt uitvoeren. De exclusieve „Easy-Over“ middenonder maaidekken zijn hiervan een goed voorbeeld.

#### Gemonteerd en gedemonteerd in een recordtijd

Om aan uw speciale afmetings eisen te voldoen, zijn de „Easy-Over“ mid-mount maaidekken voor de BXtractoren verkrijgbaar in 137 cm en 152 cm werkbreedte. Een groot voordeel is de eenvoudige montage en demontage, die zeer snel kan worden uitgevoerd. Schuif eerst de geïntegreerde oprijplaten naar buiten en ontgrendel de anti-scalpeer rollen achter. Daarna rijdt u over het dek. Vergrendel de blokkering van het achterste gedeelte van het dek en de universele hendel met één enkele handeling. Nu gewoon de oprijplaten inklappen, het maaidek heffen en gaan maaien!

#### Standaard maaidek

Het 3-messen maaidek zorgt voor een groot maaibereik, zodat u meer gras kunt maaien in één werkgang. Voor de BX231/261 kunt u kiezen tussen een werkbreedte van 137 cm en 152 cm.

#### Hoge bodemvrijheid

Het „Easy-Over“ maaidek heeft een bodemvrijheid van 152,4 mm - meer dan alle andere maaiers in zijn klasse. Hierdoor kunt u met de gemonteerd maaidek moeiteloos over obstakels heen rijden.

#### Eenvoudige maaihoogteverstelling

Draai eenvoudigweg aan de makkelijk bereikbare bedieningsknop om de gewenste maaihoogte in stappen van 6 mm in te stellen.

Middenondermaaidekken	RCK48-23BX-EU-F	RCK48R-23BX-EU	RCK54-23BX-EU-F	RCK60B-23BX-EU-F
Type	Zijuitworp	Achteruitworp	Zijuitworp	
Aantal messen	3			
Koppelsysteem	Zwevend			Zelfbalancerend
Maaibreedte	mm	1 219	1 372	1 524
Maaihoogte	mm	25 -102		
Instelling maaihoogte	Draaiknop			
Gewicht	kg	75	95	115



#### Duurzame asaandrijving

De asaandrijving van de BX231/261 brengt het vermogen soepel over van de tussenas-aftakas naar het middengedeelte van het maaidek. In tegenstelling tot een riemaandrijving is er geen sprake van slip en is het onderhoud minimaal.



#### Eenvoudige montage en demontage

Het standaard maaidek kan ook eenvoudig worden gemonteerd en gedemonteerd, waardoor u tijd en moeite bespaart.



#### STAP 1

Schuif de oprijplaten uit en haal de anti-scalpeer rollen los.



#### STAP 2

Rij over het maaidek.




#### STAP 3

Vergrendel het dek op zijn plaats met de eenvoudig te gebruiken vergrendeling aan de achterzijde van het dek.



#### STAP 4

Koppel de aftakas met behulp van de eenvoudige hendel met één handeling en plaats vervolgens de anti-scalpeer rollen.



#### STAP 5

Trek de oprijplaten in, hef het dek op en u bent klaar om te beginnen!



## #Voorlader



# Robuuste, veelzijdige voorlader

Kubota ontwikkelde de voorlader speciaal voor de BX-tractoren. Het stelt u in staat om het voorladerwerk snel en productief te doen. Dankzij de gereedschapsloze montage en demontage is het gemakkelijk om te wisselen tussen voorladerwerk en andere frontwerktuigen.

### Afgeronde voorladerframe

Het afgeronde voorladerframe sluit perfect aan bij het ontwerp van de motorkap. Dit ontwerp heeft niet alleen een robuuste uitstraling, maar biedt ook tastbare voordelen omdat het een optimaal zicht op het werkgebied aan de voorzijde biedt.

### Beschermde hydraulische leidingen

Op de BX zijn de hydraulische leidingen geïntegreerd in het voorladerframe. Deze oplossing biedt twee voordelen: het beschermt de leidingen tegen beschadigingen en verbetert het zicht.

### Eenvoudige montage en demontage

De voorlader heeft een geïntegreerde afzetsteun die het aan- en afkoppelen vergemakkelijkt.

### Praktische front bescherming

De elegante optionele frontbescherming kan worden ingeklapt om het openen van de motorkap te vergemakkelijken.



## #Technische gegevens

Model		BX231	BX261
<b>Motor</b>			
Type		Vloeistofgekoeld, 3-cilinder diesel	
Model		D902-E4-BX-3EU	D1005-E4-BX-3EU
Brutomotorvermogen bij 3200 omw-min	pk (kW)	23, 3 (17,1)	25,5 (18,8)
Aftakvermogen bij 3200 omw-min	pk (kW)	17,9 (13,2)	19,7 (14,5)
Cilinderinhoud	cm <sup>3</sup>	898	1.001
Inhoud brandstoftank	l	25	
<b>Transmissie</b>			
Transmissie		HST, twee groepen	
Aandrijfsysteem		Keuze twee - en vierwiel aandrijving	
Remmen		Natte schijf	
Aftakas		Onafhankelijke, natte hydraulische koppeling	
	Achter	Standaard (540 omw/min)	
	Midden	Standaard (2500 omw/min)	
<b>Hydrauliek</b>			
Pompcapaciteit	l/min	24	
3-puntshefinrichting		Categorie I	
Hefvermogen	kg	550	
Stuurinrichting		Hydrostatische stuurbevestiging	
<b>Wielen</b>			
Voorzijde		18 x 8,5 -10	
Achterzijde		26 x 12 -12	
<b>Rijsnelheden bij nominaal motortoerental (Gazon)</b>			
Vooruit	km/h	0 - 13,5	
Achteruit	km/h	0 - 10,5	
<b>Afmetingen</b>			
Lengte met 3-puntshefinrichting	mm	2.425	
Breedte (met gazonbanden)	mm	1.145	
Hoogte met veiligheidsbeugel	mm	2.110	
Wielbasis	mm	1.400	
Bodemvrijheid (vooras)	mm	225	
Spoorbreedte	Voor	930	
	Achter	820	
Draaicirkel (zonder rem)	m	2,3	
Gewicht trekker	kg	650	

Model voorlader		LA243EC-1	LA243EC-1
Max. hefhoogte (tot scharnierpen laadbak)	mm	1.810	
Stortheogte	mm	1.333	
Stortbereik bij max. hefhoogte	mm	735	
Max. stortheoek	graden	45	
Bereik met bak op de grond	mm	1.390	
Terugkielhoek bak	graden	29	
Graafdiepte	mm	120	
Totale hoogte in transportstand	mm	990	
Bakbreedte	mm	1.219	
Hefvermogen (500 mm naar voren, max. hoogte)	kg		235
Opbrekkkracht (500 mm naar voren)	N		4.410
Heftijd tot max. hoogte onbelast	s		3,5
Daaltijd onbelast	s		2,7
Terugkiptijd bak	s		2,4
Storttijd bak	s		1,7
Nominale volumestroom	l/min		14
Diameter hefcilinder	mm		40
Diameter kipcilinder	mm		65
Bakinhoud (afgestreken)	m <sup>3</sup>		0,14

For Earth, For Life  
Kubota



## Kubota Europe SAS

Dieselstraat 10, 6716 BC EDE

[www.kubota-eu.com](http://www.kubota-eu.com)

Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct en up-to-date was ten tijde van het ter perse gaan. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden veelevoudigd in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Kubota. Kubota behoudt zich het recht voor om als fabrikant specificaties of prestatiegegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken.

v\_1/2020



Kubota